



KONICA MINOLTA



bizhub C25: compacto TODO en UNO, conveniente para escritorio.

USTED PUEDE TRABAJAR DURO Y RÁPIDO SIN PROBLEMAS POR REEMPLAZAR PRONTO SU EQUIPO. TIENE DE MANERA INMEDIATA ACCESO A UN COMPACTO Y CONVENIENTE MULTIFUNCIONAL DE 25 PPM AL IMPRIMIR EN COLOR O B&N. RÁPIDO ACCESO A LOS MENSAJES, NOTAS DE JUNTAS, FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS QUE NO PUEDES ESPERAR. FLEXIBLE ESCANEADO A COLOR A A MÚLTIPLES DESTINOS, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DIRECTA DE FAX. PODRÁ HACER TODO, LA BIZHUB C25 ES LA SOLUCIÓN SIMPLE QUE SE ADAPTA A SUS DEMANDANTES NECESIDADES Y REPRESENTA LA MEJOR OPCIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO MULTIPLES POSIBILIDADES EN LA SALIDA DE SUS TRABAJOS PERO AHORRO AL MÁXIMO EN ESPACIO. CUENTA CON SU EXCLUSIVO CONTROLADOR DE IMPRESIÓN EMPERON® PARA ASEGURARLE UNA PLATAFORMA MULTIPLE PERO PRODUCTIVA, TONER SIMITRI® HD PARA GENERAR IMÁGENES DE COLOR SUPERIOR Y CALIDAD DE LARGA DURACIÓN EN SU IMPRESIÓN, LA BIZHUB C25 LE OFRECE UNA AMPLIA GAMA POSIBILIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - CONECTIVIDAD SIN LÍMITES GRACIAS A SU SOLUCIÓN TOTAL PARA DOCUMENTOS.



CUENTA
CON
KONICA MINOLTA

bizhub C25: la solución que necesita y su escritorio merece.

LA BIZHUB C25 DE KONICA MINOLTA ES UN EQUIPO DE TRABAJO PESADO, SOLUCIÓN DE ALTO DESEMPEÑO PARA SUS DOCUMENTOS QUE LE PONE MAS PODER EN POCO ESPACIO, SIN COMPROMETER CALIDAD EN COLOR PARA OFRECERLE A SUS MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVIDAD Y ALTO IMPACTO - Y RENTABILIDAD EN IMPRESIÓN B&N DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS DOCUMENTOS DE DÍA A DÍA. LE OFRECE ADEMÁS MUCHAS OPCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA QUE PODRÁ ENCONTRAR EN UNA CONFIGURACIÓN COMPLETA DE SU MULTIFUNCIONAL BIZHUB C25, QUE HAN SIDO INTEGRADAS EN UNA PLATAFORMA ELEGANTE DE COLOR NEGRO, ULTRA LIGERA EN SU INTERIOR Y PEQUEÑA PARA SU ESCRITORIO. PODRÁ IMPRIMIR AL IGUAL EN COLOR Y B&N A LA VELOCIDAD DE 25 PPM. SU TIEMPO DE CALENTAMIENTO ES LIGERAEMENTE MAYOR A 30 SEGUNDOS - Y OBTENDRÁ EL MEJOR TIEMPO DE SALIDA PARA SU PRIMER COPIA: SOLO 14 SEGUNDO EN COLOR Y 12 SEGUNDOS PARA B&N. SUS CONTROLES DE USO SIMPLE HACEN SENCILLAS SUS TAREAS PARA LOS USUARIOS DE PRIMERA VEZ GRACIAS A SUS FUNCIONES DE UN SOLO TOQUE QUE QUE PUEDEN SER FÁCIL Y VISIBLEMENTE IDENTIFICADAS PORQUE SE ILUMINAN EN COLOR AZUL, ADEMÁS PUEDE DESPLAZARSE SUAVEMENTE Y SU BANDEJAS POSEEN UNA SUPERFICIE RANURADA PARA QUE FÁCILMENTE PUEDAN SE PUEDAN LEVANTAR O BAJAR.



Mejorar sus imágenes – y ahorramos energía.

La tecnología exclusiva de Konica Minolta le ofrece desempeño superior – y verá la diferencia en cada impresión y copia que haga. Su Toner® Simitri HD de alta resolución le da a sus imágenes calidad y colores vivos. Finos detalles son representados con gran precisión. Textos definidos con una sobreimpresión en negro y funciones de captura automática para mantener las letras legibles incluso en los colores de fondo.



El tóner Simitri HD también usa biomass un componente orgánico a base de plantas que permite reducir el impacto ambiental. Requiere menor temperatura para fundirse permitiendo ahorrar energía y crear documentos perfectos porque el toner no se quiebra ni se levanta y mucho menos se deavanece. Además su rodillo libre emisión de ozono minimiza el aire de contaminantes. Su modo ahorro de energía se rige estrictamente por el Nivel 2 de Energy Star. La incitivas de Konica Minolta en pro de medioambiente incluye ya su programa Planeta Limpio, que persigue usar y reciclar materiales reciclado para la manufactura de sus productos.

The power of built-in print/scan productivity.

Con la bizhub C25 podrá intercambiar información rápido, en más direcciones y con gran control. Su sistema de impresión Emperon® viene integrado de fábrica al equipo y es compatible con PCL6 y PostScript 3 y soporte opcional para XPS cuando se le instala de manera interna un Disco Duro. Escaneé originales a múltiples destinos, incluyendo Scan to Email, Scan-to-FTP y S can-to- SMB hasta 10 originales por minuto en B&N y 20 originales por minuto a color.

Nuestro Controlador Universal de Impresión es sencillo y fácil de usar. Tendrá características especial de impresión la función MyTab™ que es ganadora de reconocimientos como la interface de Konica Minolta que le ofrecerá funciones personalizadas de impresión uso frecuente que le permiten ahorrar tiempo y rápido acceso. PPML (Lenguaje de Impresión Personalizado de Marca) que permite la impresión de dato variable que al máximo el tráfico de información y la velocidad de salida de su RIP.

Puede usar dúplex en sus documentos a la máxima velocidad, para ser productivo al 100%. Su charola estándar para 250 hojas papel, bandeja manual para 100-hojas y charola opcional para 500-hojas que le ofrecen capacidad máxima de papel hasta de 850 hojas – con capacidad par amanjear papel delgado de hasta 210 grs. Su panel frontal para entrada a USB le permite guardar o imprimir hacia la controlador de la USB. Otro accesorio opcional es su disco duro de 40 GB para almacenar de manera segura sus trabajos de impresión, trabajos para almacenamiento, impresión directa desde USB, y descarga de fuentes, perfiles y superposiciones.





bizhub C25 le ofrece más: fax, acceso a red, seguridad y software.

Capacidad fax Súper G3 también integrada - le ofrece gran velocidad, alta calidad de transmisión con funciones pro-calidad como PC fax, memoria de transmisión, transmisión con escaneo rápido, indicador de tiempo de transmisión, memoria de recepción y más.

Otra ventaja clave de su bizhub C25 es que le permite conectarse sencillamente a su red – mientras mantiene segura y protegido el acceso a su información. Usted tendrá Impresión Segura soportada con IP v6 DPWS (Windows), soporte IEEE 802.1X para conexión segura de red, Filtro IP, Protocolo SSL/TLS, Disco Duro opcional con encriptación de datos de impresión.

Operacional, es una poderosa aplicación de PageScope® integrada en su bizhub C25, programas que trabajan juntos para incrementar su productividad. PageScope Web Connection permite una configuración y control sencillo a través de Internet. Net Care Device Manager permiten a los administradores TI para manejar múltiples dispositivos desde un sólo punto. Download Manger le permite descargar fuentes, perfiles de color, superposiciones y juegos de símbolos directamente desde su bizhub C25. Y PageScope Direct Print le permite imprimir documentos PDF, TFF, JPEG en forma rápida sin utilizar o abrir sus aplicaciones.

Como cada MFP de bizhub, la bizhub C25 esta respaldada por servicio y soporte de calidad superior. Un equipo que le será útil por mucho tiempo, tóner de alto rendimiento y revelador para conseguir el menor Costo Total de Propiedad (TCO) - Otra razón de por qué siempre **Cuenta con Konica Minolta**.

- 25 PPM EN IMPRESIÓN CON ALTA CALIDAD DE COLOR O B&N
- SU PEQUEÑA ESTRUCTURA LE PERMITE AHORRAR ESPACIO EN SU ESCRITORIO
- TÓNER SIMITRI HD® CON BIOMASS PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE
- RÁPIDO TIEMPO DE SALIDA EN SU PRIMER COPIA - 12 SEG. B&N, 14 SEG. COLOR
- SISTEMA DE IMPRESIÓN EMPERON® INTEGRADO AL EQUIPO, PCL6/PS3, OPCIONAL XPS NATIVO
- CONTROLADOR UNIVERSAL PARA ADMINISTRACIÓN SIMPLE DE IMPRESIÓN
- INTERFACE MyTAB™ PARA ACCESOS RÁPIDOS PARA AJUSTES PERSONALIZADOS
- ADF ESTÁNDAR - IMPRESIÓN DUPLEX A MÁXIMA VELOCIDAD
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL 850-HOJAS EN PESOS DE HASTA 210 GSM
- PANEL FRONTAL CON ACCESO PARA DISPOSITIVOS USB QUE LE PERMITEN IMPRIMIR/COPIAR
- GRAN DURACIÓN EN SUS CARTUCHOS DE TÓNER Y TAMBOR PARA AYUDARLE A REDUCIR COSTOS
- DISTRIBUCIÓN RÁPIDA DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE SU ESCANEADO A COLOR PARA EMAIL, FTP Y SMB
- FAX ESTÁNDAR G3 CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Y PC FAX
- PODEROSAS APLICACIONES **PAGESCOPE®** PARA TRABAJOS EN RED, AJUSTES Y CONTROLES DE ESTADO DEL EQUIPO



Eco Visión 2050 es el compromiso de Konica Minolta para proteger el ambiente - ahorrar energía, preservando recursos, promoviendo el reciclaje y la reducción de emisiones de CO₂ para ayudar a mantener un ambiente sustentable para las próximas generaciones. Por favor visite nuestra página web para conocer más sobre nuestras iniciativas ambientales y nuestro exclusivo Programa Planeta Limpio.
www.cleanplanetus.com



ESPECIFICACIONES

Velocidad impresión / Copia (Carta, portrait)	B&N / Color: Hasta 25 ppm
Ciclo Mensual de Trabajo (páginas)	120,000
Sistema de Tóner / Método Impresión	Simitri® HD - Tóner Polimerizado / Electrostático láser, tandem, indirecto

COPIA

Pantalla	4-líneas, 128 x 64 bitmap, caracteres oscuros, LCD con retroiluminación blanca
Tiempo de Calentamiento / Tiempo Primera Copia	38 segundos / 12 segundos para monocromo & 14 segundos para color
Memoria de Copia	128 MB (Compartida con Escaneo y Fax)
Alimentador Automático de Documento	35 páginas de capacidad / escaneo simple
Resolución de la Copia / Escalas de Color	600 x 600 dpi / 256 escalas
Copiado Múltiple	1-99
Características de Copiado	Copiado Dúplex, 2-en-1, 4-en-1, Ajustes de Densidad, Copiado de Tarjetas, Repetición, Colocación Electrónica*

IMPRESIÓN

Procesador / Velocidad	MV78100 / 800 Mhz
Memoria de Impresión	256 MB
• Memoria de Impresión Adicional	512 MB (768 MB Total) para un rápido proceso de impresión
• HD-P03 Disco Duro*	40 GB SATA
Resolución de Impresión	600 x 600 dpi
Tiempo de Primera Impresión	16 segundos para monocromo & color
Interface	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 1.1, USB 2.0, USB Host
Lenguaje de Descripción de Página	PCL5ce/c Emulación, PCL6 XL ver.3.0 Emulación, PostScript 3 Emulación (3016), XPS v.2.1.4.0 (XML Especificación de Papel)*, PDF 1.7 Impresión Directa*
Sistema Operativo	Windows XP (x32/x64), Windows Vista (x32/x64), Windows 7 (x32/x64), Windows Server 2003 (x32/x64), Windows Server 2008 (x32/x64), Windows DPWS Support, Macintosh OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6), Linux SUSE, Red Hat, Citrix, Netware 4/5/6
Características de Impresión	Direct Print of PDF (versión 1.7), JPEG, TIFF, XPS*, Superposición, Marca de Agua, N-hasta, Poster, Orden de Páginas tipo Cuadernillo, Intercalado*, Impresión Segura*

ESCANEO

Velocidad de Escaneo (B&N / Color)	20/10 opm (300 dpi vía ADF)
Resolución de Escaneo	Máximo 600 x 600 (TWAIN/WIA solamente)
Formatos de Escaneo del Documento	JPEG, TIFF, PDF
Características de Escaneo	Escaneo Network TWAIN (vía Ethernet TCP/IP), Escaneo WIA, Escaneo a Email, Escaneo a FTP, Escaneo a SMB, Escaneo a Memoria USB
Destinos de Escaneo	Hasta 220 (compartido con fax)
Controladores de Escaneo	Network TWAIN (Windows & Max OS X), WIA 1.0/2.0 (Windows)

FAX

Línea Fax / Modo	PSTN (Interruptor de Red Pública de Telefonía), PBX (Intercambio Privado de Líneas), Super G3 (Línea Fax)
Compresión Fax	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución Fax	Máximo: 203 x 392 dpi (súper fino)
Velocidad de Transmisión Fax	Aprox. 3 segundos (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
Características de Fax	Cambio de Tiempo, reenvío de Fax a Email / Número de Fax, PC Fax (Windows)

MANEJO DE PAPEL

Especificaciones ADF	35-hojas / hasta 8.5" x 14" / 14 lb. bond hasta 30 lb. bond (50-110 g/m ²)
Charola 1	250-hojas / 3.6" x 5.8" hasta 8.5" x 11.7" (92 x 148 mm hasta 216 x 297 mm) / 16 lb. bond hasta 55.75 lb. (60-210 g/m ²)
Bandeja Manual	100-hojas / 3.6" x 5.8" hasta 8.5" x 14" (92 x 148 mm hasta Legal) / 16 lb. hasta 55.75 lb. (60-210 g/m ²)
Tipos de Papel	Charola 1: Papel Común, Papel Reciclado, Papel Grueso 1, Papel Grueso 2, Papel Recubierto 1, Papel Recubierto 2, Etiquetas, Postales, Membrete
Capacidad de Salida	Charola Manual: Papel Común, Papel Reciclado, Papel Grueso 1, Papel Grueso 2, Papel Recubierto 1, Papel Recubierto 2, Etiquetas, Postales, Membrete, Sobre (hasta 10 de capacidad)
• PF-P09 500 hojas-Unidad de Alimentación Inferior	150-hojas en su Charola de Salida
• SCD-25 Pedestal	500-sheets / 6.93" x 9.84" to 8.5" x 14" (176 x 250 mm to Legal) / 16 lb. to 55.75 lb. (60-210 g/m ²) / Plain Paper (60-90 g/m ²), Recycled Paper (60-90 g/m ²)
	Gabinete de Acero con espacio para almacenar y convertirlo en un equipo a piso para la bizhub C25***

APLICACIÓN DE SOFTWARE

Red y Manejo de Dispositivos	PageScope Enterprise Suite Plug-in, PageScope Net Care Device Manager, PageScope EMS Plug-in (Tivoli Netview, CA Unicenter, HP Open View, MMC)
Herramientas de Usuario	PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Download Manager, LinkMagic Software de Escaneo (Windows solamente), Local Setup Utility, Perfiles de Color
Administración de Herramientas	bizhub vCare support

SEGURIDAD

Características de Seguridad	IP filtering y port blocking, SSL2, SSL3 y TSL 1.0 comunicación en red, soporte IPsec, Impresión de Autenticación de Usuario, Impresión Segura*, Disco Duro encriptación de datos (impresión solamente)*
------------------------------	--

MEDIOAMBIENTE

Temperatura / Humedad	50-86 F / 15 a 85%
Niveles de Ruido	Copiado: < 53.5 dB / Impresión: <52.5 dB / Ahorro de Energía: < 33dB

ENERGÍA & DIMENSIONES

Requirimientos de Energía / Consumo	120V / 60Hz @ 8.2 A / Less than 1000W (max consumption), Less than 34W (low power / sleep mode)
Valor TEC (kWh)	5.9 o menos
Dimensiones (W x D x H) / Peso	15.9" (25.2" ancho máximo con charola manual extendido) x 22.0" x 19.8" / 70 lb.

CONSUMIBLES

Cartuchos de Arranque (Pre-Instalados)	Cyan, Magenta, Amarillo y Negro - Capacidad hasta 2,000 páginas**
Cartuchos de Tóner (Reemplazo)	Cyan, Magenta, Amarillo y Negro - Capacidad hasta 6,000 páginas**
Unidad de Imagen	Cyan, Magenta, Amarillo y Negro - Capacidad hasta 30,000 páginas**

GARANTÍA

GARANTÍA	1 año
	● OPCIONAL ● ESTÁNDAR

* Disco Duro (Opcional) hace posible la impresión segura, revisa-después-impriente, imprimet & mantiene, almacenamiento de trabajos, emulación XPS, impresión a través de la autenticación de usuario, impresión directa (PDF, TIFF, JPEG, XPS), descarga de fuentes/perfiles/superposiciones, clasificación, impresión directa PDF.
 ** Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798.
 *** No disponible al tiempo de lanzamiento

Konica Minolta le ofrece utilerías, servicios de salida para dispositivos y soluciones para flujo de trabajo que incrementan su eficiencia y control de costos. Por favor le pedimos contacte a nuestros distribuidores autorizados Konica Minolta y su fuerza de venta para más detalles.

© 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos los derechos reservados. Su reproducción completa o parcial sin permiso por escrito esta prohibido. Konica Minolta esta registrada como marca de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub y PageScope son marcas de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todas las marcas y nombres de sus productos son marcas registradas o marcas de sus respectivos dueños.



KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC.
 100 Williams Drive
 Ramsey, NJ 07446
www.CountOnKonicaMinolta.com
www.kmb.s.konicaminolta.us

